



實驗室安全衛生管理重點提醒



115年02月

自動檢查管理作業(IC-11100-001)

- 一般檢查：確認每項檢查均定期執行並保留紀錄
 - (1) 每年檢查表最遲須於當年度12月前完成。
 - (2) 每月檢查表每月定期執行，檢查至當月份。
 - (3) 每日檢查表為有進出實驗場所皆必須執行，如該月沒有進出實驗場所也請於該月最後一天執行一次每日檢查。

表單名稱	表單編號	最新修訂日期
每日環安衛檢查表	FM-11100-010	106.09.10
每月環安衛檢查表	FM-11100-011	106.09.10
每年環安衛檢查表	FM-11100-012	106.09.10
○○設備○○檢查表	FM-11100-092~100	

- 各單位有被分配到沖身洗眼器需定期進行『每月緊急洗眼沖淋設備測試（FM-11100-099緊急洗眼沖淋設備）』。
- 各實驗場所檢查項目會依照實驗類別或型態有所不同，應於變更作業時調整管控項目或檢點項目，全系之檢點表不應全部一致；滅火器及急救箱也需注意內容物的有效期限，其檢查項目可列入實驗場所檢查內。


自動檢查管理作業(IC-11100-001)

- 危險設備檢查：確認危險設備(壓力容器、離心機、乾燥設備…等)作業檢點、每月/年定期檢查表是否齊全，第一種壓力容器及鍋爐須由勞動檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構實施
 - (1) **每年**檢查表 **當年度12月前完成**
 - (2) **每月**檢查表每月定期執行，檢查至當月份
 - (3) **作業檢點表**為每次操作時須進行檢核，如該月沒有使用到設備也請於該月最後一天進行檢核。
- 如設備年久失修請掛上『**停用**』標示，如沒有標示需依自動檢查作業進行檢查。
- 實驗室內含有鋼瓶，請**確認**鋼瓶合格識別環之有效期限是否為**2026以上**，並確認鋼瓶是否有固定於牆面以免鋼瓶搖晃傾倒。
- **乙炔、氫氣、瓦斯等可燃性氣體**，周圍請張貼『**嚴禁煙火**』標示。
- **氧氣鋼瓶**，周圍請張貼『**禁用油脂**』標示。


自動檢查管理作業(IC-11100-001)

表單名稱	表單編號	最新修訂日期	檢查時間
第一種壓力容器作業檢點表	FM-11100-031	102.03.15	每次操作
第一種壓力容器每月定期檢查表	FM-11100-013	102.03.15	每月10日前檢查
第一種壓力容器每年定期檢查			需委外廠商檢查， 檢查紀錄影本送安 環室
鍋爐作業檢點表	FM-11100-082	103.10.30	每次操作
鍋爐每月定期檢查紀錄表	FM-11100-080	103.10.30	每月10日前檢查
鍋爐每年定期檢查			需委外廠商檢查， 檢查紀錄影本送安 環室
第二種壓力容器（含壓縮機）每年定期檢查表	FM-11100-014	102.03.15	每年12月底前完成 當年度檢查
小型壓力容器每年定期檢查表	FM-11100-015	102.03.15	
離心機每年定期檢查表	FM-11100-016	102.03.15	
乾燥設備(含烘箱)每年定期檢查表	FM-11100-029	112.12.17	
小型鍋爐每年定期檢查表	FM-11100-081	112.03.29	

自動檢查管理作業(IC-11100-001)



自動檢查管理作業(IC-11100-001)



勞動場所事故通報與處理作業(IC-11100-002)

- 實驗場所內若發生事故時是否依照本校勞動場所事故通報與處理作業進行通報，**重大職業災害及毒性及關注化學品發生事故時，應於20分鐘內通報安環室，6個小時內會同勞工代表完成事故調查、分析並送出『弘光科技大學勞動場所事故通報表』送至安環室；一般事故或虛驚事故，請於事故當日1小時內電話通報安環室，二個工作天內**
- 並於事故發生起**90日內**填寫『弘光科技大學勞動場所事故處理記錄表』並呈相關單位進行簽核。

表單名稱	表單編號	最新修訂日期	填寫時間
弘光科技大學勞動場所事故通報表	FM-11100-026	114.11.11	重大職業災害及毒性及關注化學品發生事故：6個小時內。 一般事故或虛驚事故：二個工作天內
弘光科技大學勞動場所事故處理記錄表	FM-11100-027	114.06.23	事故發生90天內

環安衛及能源管理教育訓練作業(IC-11100-004)

- 進出實驗場所需要受過安環室辦理之教育訓練並通過考試核發證書始能進出實驗室，如接受校外之教育訓練也請確認該課程是否符合本校認定時數，並請將證書影本留存於實驗室內備查。
- 實驗場所有使用到相關化學物質(如:有機溶劑、特定化學物質等)，應接受有害作業主管之安全衛生教育訓練，取得作業主管資格後方得使用該化學藥品(各系所逕自指定一位代表)。
- 請注意該證書是否逾期未進行回訓作業，進出實驗場所為每三年需接受至少三小時在職教育訓練；有害作業主管每三年需接受至少六小時在職教育訓練。

實驗室負責人不得讓未完成本教育訓練者，進入實驗(習)場所從事相關教學研究作業。

環境考量面與危害鑑別評估作業(IC-11100-009)

- 請評估實驗場所內會發生的所有**作業、設備、環境、人員、原料之潛在危害及環境衝擊**，例如：操作化學品可能因硬體設備(椅子、桌子)不符合人體工學造成人因工程危害或是實驗時產生之廢棄物(化學廢液)或是有害氣體之揮發，並將上述鑑別填入「弘光科技大學危害鑑別評估表」以及「弘光科技直接環境考量面評估表」中，並將評估表呈單位主管簽核。
- 電子檔及紙本請寄送安環室存查。

※危害鑑別及環境考量面請更新至115年版本

表單名稱	表單編號	最新修訂日期
危害鑑別評估表	FM-11100-085	107.11.01
直接環境考量面評估表	FM-11100-086	107.11.01

廢棄物管理作業(IC-11100-015)

- 化學廢液：實驗場所內化學廢液桶之外部，請**放置承接盤(桶)**以免廢液桶破損造成洩漏，承接盤(桶)之容量為廢液桶之**1.1倍**(例如：廢液桶20L承接盤(桶)則需為22L以上)，如果承接盤(桶)容量無法建置成廢液桶之1.1倍，請於廢液桶8分滿時就進行清除作業。廢液桶外部請確實貼上該桶之**廢液分類**，並確實記錄內容物於『**弘光科技大學廢液收集單**』。
- 生物醫療廢棄物：請勿將其直接放置於地面，並找個箱子或垃圾桶將生物醫療廢棄物袋放置於裡面，並於明顯處(例如：桶子外面或桶子後方的牆面等)**標示生物醫療廢棄物字樣(如下圖)**；生物醫療廢棄物貯存時間如下列所示
 1. 貯存溫度為**5°C以上**貯存日期**不能超過一日**。
 2. 貯存溫度為**5°C以下至0°C以上**冷藏者貯存日期**不能超過七日**。
 3. 貯存溫度為**0°C以下**冷凍者貯存日期**不能超過三十日**。

廢棄物管理作業(IC-11100-015)



高密度聚乙烯(HDPE)桶盛裝



容積1.1倍以上承接盤(桶)



生物醫療廢棄物(專用收集袋)

廢棄物管理作業(IC-11100-015)

- **廢棄藥品**：實驗場所內若有廢棄藥品請由系助理統一向安環室提出申請，並請各實驗場所將其分為有機、無機、毒性化學物質及不明藥品等四類，將其各自封箱後填寫 廢棄藥品或空藥瓶收集單(FM-11100-020) 送至安環室，待安環室通知產出單位。

※若藥品標示不清、掉落或毀損等，一律視為不明藥品處理。

※若以血清瓶或其他容器盛裝化學品，一律視為不明藥品處理。

※藥品請勿隨意參雜或廢棄，以避免發生不相容等化學反應。

(案例：

<https://www.ettoday.net/news/20180418/1152957.htm>

<https://www.ettoday.net/news/20191219/1605545.htm>)

- 實驗場所內生活垃圾及有害事業廢棄物請分類處理，且實驗室內(含垃圾桶)皆不能出現食物及飲料(含包裝紙)。

毒性及關注化學物質運作管理作業(IC-11100-016)

- 實驗場所內毒性及關注化學物質庫存量需與教育部化學品管理與申報系統一致，並將實驗場所內毒性化學物質登錄於『弘光科技大學化學藥品清冊』（需有紙本）中，需備妥該項毒性化學物質之安全資料表（SDS），且該SDS最後更新日期與稽核日期不得超過三年。（日期至少在113年12月31日之後）
- 毒性及關注化學物質現場量及記錄量（線上）是否一致，毒化物藥品櫃也需上鎖管理也是環保主管機關稽查重點。

化學品管理作業(IC-11100-017)

- 實驗場所內之所有化學品(含一般化學品、先驅化學品、毒化物、氣體鋼瓶等)皆需登錄於『弘光科技大學化學藥品清冊』(需有紙本)中，需備妥該項化學物質之**安全資料表 (SDS)**，且該SDS最後更新日期與稽核日期**不得超過三年**，簡單來說最後更新日期至少要在**日期要在113年12月31日之後**。
- 化學品貯存方式請依該項化學品特性進行存放(例如:易揮發化學品需貯存於通風良好地方)。
- 確認化學藥品瓶身(含血清瓶)是否依危害性化學品標示及通識規則標示危害圖示及內容。
- 安全資料表的取得:
 1. 請供應商提供。
 2. 於GHS化學品全球調和制度上查詢。
 3. 環境部化學物質管理署毒性及關注化學物質快速查詢
- **藥品清冊請更新至115年2月**。

化學品管理作業(IC-11100-017)

乙醇 (ETHANOL)



危險

危害成分：乙醇

警告訊息：

- (1) 高度易燃液體和蒸氣。
- (2) 造成眼睛刺激。

防範措施：

- (1) 緊蓋容器。
- (2) 遠離引燃品一禁止抽菸。
- (3) 若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療。
- (4) 戴眼罩/護面具。

製造者、輸入者或供應者：

- (1) 名稱：友和貿易股份有限公司
- (2) 地址：新北市林口區文化一路1段93號3樓之2
- (3) 電話：04-23552008

※更詳細的資料，請參考安全資料表

一般化學品及氣體容器標示

三氯甲烷(Chloroform)



危險

危害成分：三氯甲烷(Chloroform)，67-66-3

毒性化學物質 99.9%w/w

危害警告訊息：

第一類毒性化學物質：化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者。

1. 吞食有毒
2. 造成皮膚刺激
3. 造成嚴重眼睛刺激
4. 懷疑致癌
5. 懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害
6. 長期或重複暴露可能對器官造成傷害
7. 懷疑造成遺傳性缺陷
8. 對水生生物有毒並具有長期持續影響
9. 吸入有害

危害防範措施：

1. 置容器於通風良好的地方
2. 緊蓋容器
3. 若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療

製造者、輸入者或供應者：

- (1) 名稱：友和貿易股份有限公司
- (2) 地址：新北市林口區文化一路1段93號3樓之2
- (3) 電話：04-23552008

※更詳細的資料，請參考安全資料表

毒性及關注化學品容器標示

乙醇 (ETHANOL)



危險

容積在一百毫升以下者，得僅標示名稱、危害圖式及警示語

實驗場所防護具管理作業(IC-11100-018)

- 實驗場所內請依設備危害程度配戴適當防護具，如有使用烘箱或特殊化學品請佩戴隔熱手套或抗化手套，有使用液態氮就需要備有防凍手套(耐低溫手套)，有使用化學品就需要實驗衣、手套及口罩等（依化學品特性），上述實驗場所內所有防護用具請詳細登錄於『[弘光科技大學實驗場所防護具清冊\(FM-11100-019\)](#)』中。
- 至少每半年檢核實驗場所內緊急醫藥箱藥品是否過期，以及醫藥箱上面是否標示清單且內容物皆齊全，檢查結果請填寫『[弘光科技大學急救箱定期檢查表\(FM-11100-105\)](#)』中。

勞工健康管理作業(IC-11100-019)

- 實驗場所新進人員是否進行體檢，並將體檢報告書送至人事室，再由人事室將副本送至衛保組留存。
- 實驗場所內有操作**特定化學物質**(乙醚、甲苯、甲醛等)人員是否接受**特殊健康檢查**，衛保組並將特殊健檢結果予以分級管理。

承攬管理作業(IC-11100-020)

- 如有進行承攬(一般及工程)需於作業前/中/後填寫『承攬管理作業表』留存於單位內，如施工日超過兩日以上需填寫『承攬管理每日危害告知單』並與承攬管理作業表一同留存於原單位內。
- 如承攬中發生戶外臨時用電或事故發生，請依本校承攬管理作業填寫相關表單；每年填寫年度承攬作業件數統計表經單位主管簽核後送至安環室存查。

其他事項

- 請同學依照實驗室規範穿著實驗衣、配戴手套，並依化學品特性於適當設備內操作(毒性及揮發物化學品，請於排氣櫃內操作)。
- 環境請保持乾淨，沒有使用的藥品或器皿請收整齊或清洗，請勿把實驗桌或排氣櫃裡面放滿藥罐或容器(垃圾桶中累積的垃圾請清除)。
- 實驗室裡面禁止飲食，也不要再在實驗室內奔跑、嬉鬧及做一些與實驗非相關之事情。