

弘光科技大學 急救箱定期檢查表

單位名稱：

實驗場所編號/名稱：

檢查項目	檢查內容	檢查日期				
		檢查方法	檢查結果	檢查結果	檢查結果	檢查結果
優碘(優碘棉片)	4-12片	目視				
生理食鹽水(10ml)	5-10瓶	目視				
滅菌棉支	5包	目視				
滅菌紗布(二吋)	2包	目視				
OK 緺	1盒	目視				
透氣膠帶	1捲	目視				
鈍頭剪刀	1支	目視				
繩帶	1捲	目視				
安全別針*	2支	目視				
三角巾*	1條	目視				
止血帶*	1條	目視				
燙傷藥膏*	1條	目視				
檢查人員						
改善措施：						
追蹤複查：						
1.依據「勞工保護規則」，急救藥品與器材，應置於適當固定處所，至少每六個月定期檢查並保持清潔。對於被污染或失效之物品，應隨時予以更換及補充。 2.各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。如：使用瓦斯爐或烘箱的高溫作業場所，需備燙傷藥膏。 2.急救箱平時應放置於陰涼、乾燥、不易接觸化學品、易拿取方便的固定位置。 3.每種物品標示保存期限，對於被污染或過期失效之藥品及器材，應予以更換及補充。 4.檢查結果：數量或保存期限符合規定請打√，異常請打×。 5.改善措施：檢查結果發現異常應填寫改善措施，並儘快汰換補充。 6.追蹤複查：登錄於改善措施項目需負責缺失改善及追蹤複查。 7.本表單經實驗場所人員檢查確認後經主管核章後留存於該實驗場所備查。						

檢查人員：

單位主管：

FM-11100-105

表單修訂日期：115.01.22

保存期限：三年

*物品可依各單位情形刪列

※傷口如有大量出血、傷口太深、持續疼痛、大量分泌物、紅腫熱痛發炎情形，請盡快就醫。

急救箱物品用途

- (1) 棉支、生理食鹽水—清洗傷口。
- (2) 優碘—消毒傷口。
- (3) 紗布、OK 緺—覆蓋傷口。
- (4) 透氣膠布—固定敷料。
- (5) 鈍頭剪刀—剪繃帶或衣物。透氣膠布—固定敷料。
- (6) 繃帶—包紮傷口，固定敷料、固定關節(如扭傷使用)。
- (7) 安全別針—固定三角巾。
- (8) 三角巾—固定傷肢、包紮傷口。
- (9) 止血帶—其他止血方法無效、「必要時」止血用。